Goeldi andre


Umare relati Uperacea: Paraensons. Rapateas et.

Fod on library shelves had andre Goeldi Photos of Cyperaceae Brazil Para See I can f d data on There Out 1966 See you i Hert.

Jurnhebas - Cacan

e

ingueiras





기념 남자의 있었다. 교육 경영 [이 경영 기계	
Nome bot.:	
-,c 00[, ;	
Nome vulgar:	
Nome Vulgar.	
8ai .	
뭐래? [] 이번 사이 경기를 하시다고 있었다. 그 이 이번 하는	The second of th
Lugar:	
Lugar:	and the second s
일본 그는 얼굴하다 그 것이 하는 것이 없는 것이 없다는 요	
구선 맛이 있다. 아들을 보니다. 그 그렇게 되는 것 같아.	***************************************
Terrenos que prefere:	
Circlios que prefere	7.0.1
i bicicle:	
	***************************************
Corma do	100
Fórma de crescimento:	
; mcnto:	
살림사람이 되는데 이렇게 되었다고 있다면 하는데 되었다면 하는데 요요	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D ·	
Raizes:	
	***************************************
	13/14
Tronco:	
TIONCO:	
	***************************************
Haste:	
rasie:	
Internodios:	
Solution :	and the second second
	***************************************
Colmo:	
	- the state of the
Florescencias:	***************************************
1 lorescenciae	
sectionals:	
Som	***************************************
Sementes:	- 77/10/20
Bainhas:	***************************************
Zannids;	
보통하다 되어 가장 하다가 되고 있다면서 그 되었다. 목 하다 하다는 사람들은 사람들이 되었다.	and the state of t
Folhac:	
Folhas:	
Folhas:	




Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: "Fabrica" Rio Woji .	
Terrenos que prefere: 2º degran	
Fórma de crescimento: Fouceiras pequenas, comportas, Raizes:	
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	




		N	?
ome	bot.:		

No Nome vulgar: Lugar: Terrenos que prefere: Fórma de crescimento: Raizes: Tronco: Haste: Internodios: Colmo: Florescencias: Sementes: Bainhas: Folhas:



Nome bot.:	No.	
Nome vulgar:		
Lugar: "Frabrica" Prio Mojn		
1일은 1일 : 10 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12		n Palhat
Terrenos que prefere: Terra forma de crescimento: Torreir	estereis frequentes isoladas	<u></u>
Raizes:		
Tronco:		
Haste:		
Internodios:		
Colmo:		
Florescencias:		
Sementes:		
Bainhas:		
Folhas: Filiformes		

5



Nome bot.: Nome vulgar: Lugar: Terrenos que prefere: Fórma de crescimento: Raizes: Tronco: Haste: Internodios: Colmo: Florescencias: Sementes: Bainhas: Folhas:



Tall Laggery

Nome bot.:		
Nome vulgar:		
Lugar: Tabrica		
	fere: Baixos, vallas e 1º.	do on a w
Fórma de crescim	iento: Foureiras compar	t t
Raizes:	compar	nas, erecias
Troppe	the second section of the second	
Internodios:		
Colmo:		
Florescencias:		
Sementes:		
Bainhas:		




Nome bot.:	, and
Nome vulgar:	
Lugar: Fabrica "Rio Moju -	and the second
Terrenos que prefere: Baises e vallas e 1º degran.	- Aguent
Fórma de crescimento: Forceiras comportas e Comportatal	
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas: Colorias: Comprimento In Sugar	, a for



Nome bot.: /u
Nome vulgar:
Lugar: Fabrica "Riv Moju - E.F.B.
Terrenos que prefere: Baiseos, vallas e 1º degrau e em rigo
Fórma de crescimento: Touceiras fromzas e erectas fregum:
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:



Nome bot.: Nome vulgar: Lugar: Fabrica Mio Stoja Fórma de crescimento: Torreiras frances Raizes: Tronco: Haste: Internodios: Colmo: Florescencias: Sementes: Bainhas: Folhas:




Nome bot.:	
NI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
Nome vulgar:	in the second se
Lucian C. A. L. A. O. H.	
Lugar: Fabrica Rio Mojn	-ar - 9
Terrenos que prefere: Terra firme 3º degran e la 2º legran, mas capaciras e professar de crescimento: Torreciras comparta.	
que prefere: Jerra Linna 30 1	to the state of the same
2 gra degran e	labaling a human
Fórma do	Chadas beginnente
de crescimento: Torrecinan con t	t.
confidence	school of the
Raizes:	and the second
Tronco:	
Tronco:	
Haste:	a second
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
- Cids.	
	and the second second
Sementes:	and the second
Bainhas:	
The state of the s	
Folhas:	
The state of the s	

# 11



Nome bot.: Cyperus surinamensis Or	atth
Nome vulgar:	
Lugar:	
Terrenos que prefere:	•
Fórma de crescimento:	en e
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	



AI	0
IM	U
1 4	_

Nome bot.: Cy ferus duzulae	
Nome vulgar:	, in the
Lugar: Fabrica " Pi- 11:	
Lugar: Tabrica " Priv Mojn	e e e
**************************************	
Terrenos que prefere: 2° c 3° degran	
Fórma da	
Fórma de crescimento: Forceiras comporciones	to beguent
Raizes:	3, 1
realizes:	
Tronco:	and the second
	and the second second
Haste:	
Internodios:	and the second second
	and the second s
Colmo:	e de la companya de
Florescencias:	
sectionals;	and the second second
Sementes:	en e
The state of the s	
Bainhac	
Bainhas:	



Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar:
Terrenos que prefere:
Fórma de crescimento:
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:


No.



Nome bot.: Nome vulgar: Lugar: Terrenos que prefere: Fórma de crescimento: Raizes: Tronco: Haste: Internodios: Colmo: Florescencias: Sementes: Bainhas: Folhas:



Nome bot.: Nome vulgar: Lugar: Terrenos que prefere: Fórma de crescimento: Raizes: Tronco: Haste: Internodios: Colmo: Florescencias: Sementes: Bainhas: Folhas:



Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar: Fabrica " Prio Mojic
Terrenos que prefere: Jerra
Fórma de crescimento: Tourceir as compaztas in
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:




Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar:
Terrenos que prefere:
Fórma de crescimento:
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:




RI	0
IV	U
1 4	

Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: "Fabrica" Rio Mojn	
Terrenos que prefere: Foliatinga hamma a- an	
Terrenos que prefere: Forbatinga hamisa a a an a	
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	




Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: Tabica " 11	~
Terrenos que prefere	: Fabatinga humora In 2º degra.
Fórma de cresciment	to: Tourciras conpactas.
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	



Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: Fortier Rio	- Moji
Terrenos que prefere	: Falatings humor do 201
Fórma de cresciment	0: Fornciras comparta:
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas	
Folhas:	



Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: "Fabrica" Prio Storjii -	
Terrenos que prefere: Tavating de l'algun	
Terrenos que prefere: Taratina de com aquas co	1 Carp
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	



A	0
N	-()
1 V	_

Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar: Fabrica Riv Maji
Terrenos que prefere: Capocinas e Palhondas 3º Lyran
Fórma de crescimento: Tourciras composta de tr
Fórma de crescimento: Tourceiras compactas, não muito.  Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:



Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: Fubrica "Riv. Mojin -	
Terrenos que prefere: Mattas, 2° e 3º degran, Barro e tas	Za ting
Fórma de crescimento: Torreiras piguenas	Z · · · · · · · · · ·
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	. 1
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	



Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar: Campina Pira nema-Fabrica "Riv Mojn
Terrenos que prefere: arreia de Campina-rana
Fórma de crescimento: les isolados mas unidos
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:



	Nome bot.:
	Nome vulgar:
	Lugar: Fabrica" Rio Moju -
	Terrenos que prefere: Matta, 2º degran
	Fórma de crescimento: Jes isolados, varos.
	Raizes:
	Tronco:
	Haste:
	Internodios:
4	Colmo:
	Florescencias:
	Sementes:
I	Bainhas:
	Folhas:



Nome bot.: Nome vulgar: Lugar: Fabrica Rir Hoji. Campina Piranema -Terrenos que prefere: Avoia de Campina ranor Fórma de crescimento: Fourciras compactas e isrladas Raizes: Tronco: Haste: Internodios: Colmo: Florescencias: Sementes: Bainhas:

Folhas: Filiformes



Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar: Falrica Ri- Majir Zionepo Piarria
Terrenos que prefere: Na matta perto de regos de agua con
Fórma de crescimento: Tomeiras pequenas frequents.
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:



Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: Campina	Tiranema "Fabrica" Priv Mojn
Terrenos que prefe	ere: Aveia de Campina.
Fórma de crescime	ento: Torreiras fromeas, frequente.
Raizes:	· Julianie.
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas :	
Folhas:	



Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar: Campo Pi	ranema "Fabrica" Riv Mojá.
Terrenos que prefer	e: Urreia de Campina-rara
Fórma de crescimen	to: Forreiras compartas, isoladas.
Raizes:	requente. purchas, isoladas.
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	



Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar: france Mir Moji no lampo Piranonus
Terrenos que prefere: Arreia de Campina ranno
Fórma de crescimento: Fourciras de farma  Raizes:
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:



Nome bot.:	or entropy of the same
Nome vulgar:	erin erin erin erin erin erin erin erin
Nome vulgar.	
Lugar:	the second
	Martine L
Terrenos que prefere:	
Fórma de crescimento:	
Torma de cresemiento.	
Raizes:	
	The state of the s
Tronco:	
Haste:	The second second
Internodios:	
Colmo:	
Colmo.	
Florescencias:	
Sementes:	***
Bainhas:	
Folhas:	



Nome bot.:	
Nome vulgar:	
Lugar:	
Terrenos que prefere:	
Fórma de crescimento:	
Raizes:	
Tronco:	
Haste:	
Internodios:	
Colmo:	
Florescencias:	
Sementes:	
Bainhas:	
Folhas:	





		>	
Nome bot.:			
Nome vulgar:			
Lugar:			
Terrenos que prefere	· ·		
Fórma de cresciment	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Raizes:			
Tronco:			
Haste:			
Internodios:			
Colmo:			
Florescencias:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Sementes:			
Bainhas:			
Folhas:			
		••	




Nome bot.:
Nome vulgar:
Lugar:
Terrenos que prefere:
Fórma de crescimento:
Raizes:
Tronco:
Haste:
Internodios:
Colmo:
Florescencias:
Sementes:
Bainhas:
Folhas:


























No.









